

輸入車向けTVキャンセラーキット

TVキャンセラーキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取付の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。

取扱説明書

- ※車両の仕様や装備によっては、本キットが取り付けできない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。
- ※本キットと取り付けるシステムでは、同じ動きのコードでも色が異なる場合があります。接続の前によくご確認の上、同じ動きのコードどうしを接続してください。

仕様

- 制御信号源 CANバス
- 電源 DC12V 常時電源
- アース マイナスアース
- 本体寸法 80mm × 50mm × 22mm
- 待機時消費電流 5mA以下

対応車種

右記QRコードまたは下記URLにて
対応車種情報をご確認ください。



<https://www.interplan.co.jp/ctctekigo>

キット構成部品



本体 × 1



ユニット接続ハーネス × 1



外部キャンセルスイッチ × 1

別売オプション

延長用ツイストケーブル
CTC-701



AlfaRomeoおよび
JEEP各車の2021年以降の
モデルが必要な場合があります。

ジャンパーコネクタ
CTC-JMP



キャンセラー本体と付け替える
ことで純正配線に戻せます。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害が想定される内容を示します。

警告

- 本品はDC12V (-) アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車には火災の原因となりますので使用しないでください。
- 本品を前方の視界を妨げるステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしないでください。交通事故や怪我の原因となります。
- 本品を取り付ける際に、車体に穴を開ける場合は、電気配線、パイプ類、タンクなどの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう十分注意して行ってください。火災の原因となります。
- 本品を取り付ける際に、車体のボルトやナットを使用して、機器の取付やアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統や、タンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。制動不能や発火、事故の原因となります。
- 取付作業前には、必ずバッテリーのマイナス (-) 端子を取り外してください。プラス (+) とマイナス (-) 経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、結束テープなどで束ねてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。
- 機器を分解したり、改造しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切つて、他の機械の電源を取ることは、絶対に止めてください。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量 (アンペア数) のヒューズを使用してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、水がかかった、異物が入った、煙が出る、変な臭いが出るなどの異常が起きた場合、直ちに使用を中止し、必ずお買いあげの販売店に相談ください。事故、火災、感電の原因となります。
- エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取付や配線をしないでください。交通事故の際、エアバックシステムが正常に機能しない恐れがあります。
- ドリルなどで穴空け作業をする場合は、ゴーグルなどの目を保護するものを使用してください。破片などが目に入って怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープなどで絶縁してください。ショートにより火災、感電の原因となります。

注意

- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買いあげの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できず、外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込む所など、水のかかる場所や湿気、埃、油煙の多い場所への取付は避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となります。
- しっかりと固定できない場所や振動の多いところなどへの取付は避けてください。外れて運転の妨げとなり、交通事故や怪我の原因となる場合があります。
- 直射日光やヒータの熱風が直接当たるところなどへの取り付けしないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となる場合があります。
- 機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となる場合があります。
- 取扱説明書で指定されたおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となる場合があります。
- エアバック装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバックが誤動作する原因となる場合があります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類を挟み込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となる場合があります。
- コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となる事があります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が熔けてショートし、火災、感電の原因となる場合があります。
- 機器の取付場所変更時は安全のため必ずお買いあげの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となる場合があります。

接続手順

※イグニッションキーを抜いた状態で作業を行ってください。

1 CANバス接続コードを車両CANバスに接続してください。
(右図参照)

2 黒ケーブルを車両アースに接続してください。

3 各種ケーブルを接続してください。
(下図参照)

4 ディップスイッチを設定してください。
※右ページ「ディップスイッチの設定内容」を参照


5 本体ユニットを接続コードに接続してください。

6 黄ケーブルを常時電源に接続してください。
※必ずヒューズ回線を介して接続してください。


CANバスとの接続

①CANのハーネスを切断します。


(車種別の接続先情報は右ページのQRコードまたはURLにて確認できます。)



②各ハーネスをギボシ端子やスプライスなどで確実に接続してください。
(信頼性を上げるためには、ハンダ付けなどで接続してください)



接続概要



- ① 黒4pinコネクタ
- ② (紫/橙線)
- ③ (紫/白線)
- ④ (黒線)
- ⑤ (黄線)
- ① 外部キャンセルスイッチ接続
- ② CANバス接続ハーネス(オーディオユニット側)
- ③ CANバス接続ハーネス(車両側)
- ④ 車両アース
設置車両のアースポイントに接続
- ⑤ 常時電源
設置車両のバッテリー電源(12V)に接続
但し、ヒューズ回路を通ったあとのコードに接続
(注意)
稀にキーOFF時の暗電流量が多い車両がありますが、
その場合は常時ではなくアクセサリ電源に
接続してください。

本体接続および設定方法

※取り付けおよび設定は、イグニッションキーを抜いた状態で行ってください。

- ①本体を接続する前に、下記「ディップスイッチの設定内容」の「1.車種の設定」を参照し、車両の設定を行ってください。
- ②黄コード以外の付属コードを車両に接続してください。
- ③本体をコネクタに接続してください。
- ④黄コードを常時電源または、ACC電源に接続してください。
※必ずヒューズ回路(5A)を介して接続してください。

設定のしかた

ディップスイッチの設定内容



ディップスイッチ拡大図



車種の設定

QRコードまたは、下記URLにて車種別の設定値および接続先情報をご確認いただき、ディップスイッチを設定してください。



<https://www.interplan.co.jp/ctctekigo>

モードの設定

- 通常モード
ACCオン時に、必ずキャンセラーOFFで起動します
- ラストメモリモード
ACCオン時に、前回ACCをオフにした時の設定が再現されます
⚠ 点検などでディーラー様へご入庫の際は、キャンセラーOFFに切り替えてください。
⚠ 注意→キャンセルONのまま、ディーラー様の診断機にかけた場合、保証が受けられなくなる場合があります。

ご使用方法

通常モード設定

- ①車両のスマートキーの接近や開錠、ドア開閉などで車両の通信が起動すると外部キャンセルスイッチのLEDが点灯し、本製品が起動します。
※ラストメモリ設定では、前回のイグニッションOFF時の状態を再現します。
- ②外部キャンセルスイッチを押すとランプが赤色に変わり、TVなどの映像制限が解除され、走行中の視聴が可能となります。
外部キャンセルスイッチを押すごとに視聴制限(ノーマル状態)と制限解除(キャンセルON)が切り替わります。
- ③ドアロックをして車両から離れ、数分後に車両の通信が止まると外部キャンセルスイッチのLEDが消灯し本製品も停止します。



緑…ノーマル状態

キャンセラーが無い状態と同じです。
ディーラーなどで診断機をかける場合は、この状態にしてください。



スイッチを押すごとに、スイッチランプの点灯が緑色と赤色に切り替わります。



赤…TV・DVDの視聴やナビ操作制限のキャンセル状態

同乗者が走行中にTV・DVDを視聴する際やナビ操作をする際には、この状態にしてください。
※降車などで車両のCANバスが停止すると、外部キャンセルスイッチのランプは消灯します。

カーナビ使用時の注意

- ・走行中でもテレビやDVDの視聴が可能になります。
- ・キャンセル状態ではナビゲーションの操作制限が解除されますので、ナビキャンセラーとしてもご利用できます。

[注意]

車速信号に感応して動作する機能が一部、使用できない場合があります。
(車速感応ボリューム、車速感応シート調整、カメラ切り替えなど)

保証規定(1年保証)

お客様が、この保証規定に同意いただけない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却ください。
インタープラン(株)では、本製品について、ご購入日より1年間の保証期間を設けております。
高い信頼性が求められる用途に使用される場合は、システムの故障などの処置に万全を期してください。その場合、その結果に対しての損害賠償責任については弊社は負担致しません。
本製品付属の取扱説明書などに沿った正常な使用状態の元で、万一保証期間内に故障、不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応となります。
ただし、次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書(取扱説明書)が無い場合
2. 本保証書に、ご購入日、取付販売店印の記入が無い場合、または、字句が改ざんされている場合
3. 取扱上の誤り、または、不当な改造や修理を原因とする故障および、損傷
4. ご購入後の輸送、移動、落下による故障および、損傷
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧および、その他天変地異など、自然災害に原因がある故障および、損傷
6. 他の機器との接続に起因する故障および、損傷

免責事項

- お客様が購入された製品についての損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様が購入された製品について隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または、瑕疵の無い製品に交換致します。
- お客様および、第三者の故意または過失と認められる本製品の故障、不具合の発生につきましては弊社では一切責任を負いません。
- 本製品の使用および、不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および、事業利益の損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 本製品を装着することにより他の機器に生じた故障および、損傷について、弊社では本製品以外についての修理費などは一切保証しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

■取付販売店印

●ご購入または販売取付日:

20 年 月 日

インタープラン株式会社
















〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-12 石原ビル5F

TEL: 03-5215-5771 / FAX: 03-5215-5772

URL: <https://www.interplan.co.jp>

CTC-102Ⅱ TypeM TVキャンセラー適合表

Ver.4.05 2025.04.09現在

ディップスイッチ設定	車両メーカー	車種	車両コード	年式	コネクタ 場所	CAN Hi		CAN Low								
						位置 緑色	位置 緑色	位置 緑色	位置 緑色							
	メルセデスベンツ NTG6 ARナビゲーション搭載車 タッチセンサーステアリング車	Aクラス/Aクラスセダン	W177(後期)/V177(後期)	2023(R5)/02~現行	運転席ヒザ上 NTG6本体の 26P黒カプラー (カバーも黒色)	7	白/黒	20	白							
		Bクラス	W247(後期)	2023(R5)/02~現行												
		CLA/CLAシューティングブレーク	C118(後期)/X118(後期)	2023(R5)/09~現行												
		GLAクラス	H247(後期)	2023(R5)/09~現行												
		GLBクラス	X247(後期)	2023(R5)/04~現行												
		EQA	H243(後期)	2024(R6)/04~現行												
		EQB	X243(後期)	2024(R6)/06~現行												
		Eクラス/Eクラスクーペ	W213(後期)/C238(後期)	2020(R2)/09~2024(R6)/01												
		CLSクーペ	C257(後期)	2021(R3)/11~2024(R6)/12												
		AMG-GT 4ドアクーペ	X290(後期)	2022(R4)/01~現行												
		CLSクーペ	C257中期(NTG6搭載車)	2021(R3)/01~2021(R3)/10												
	メルセデスベンツ NTG6(MBUX)搭載車	AMG-GT 4ドアクーペ	X290中期(NTG6搭載車)	2020(R2)/11~2021(R3)/12	センターパネル前方奥 NTG6本体裏の 26P灰色カプラー (カバーは黒色)	7	黄/黒	20	黄							
		AMG-GT 4ドアクーペ	X290前期(NTG5.5搭載車)	2019(R1)/02~2020(R2)/11												
	メルセデスベンツ NTG5.5搭載車 (レバー式ステアリングスイッチ車)	AMG-GT 4ドアクーペ	X290前期(NTG5.5搭載車)	2019(R1)/02~2020(R2)/11	センターパネル前方奥 コマンド本体裏の 40P正方形カプラー内 12P黒カプラー	34	黄/白 or 紫/白	33	黄 or 紫							
		オクラス	W205(後期)	2018(H30)/08~2021(R3)/06												
		CLSクーペ	C257前期(NTG5.5搭載車)	2018(H30)/06~2021(R3)/01												
		Eクラス/Eクーペ(ミコネ付)	W213(中期) C238(中期)	2017(H29)/09~2020(R2)/09 2018(H30)/02~2020(R2)/10												
		Gクラス	W463A(新型)	2018(H30)/08~2024(R6)/07												
		Sクラス(ミコネ付)	W222(MC後)	2017(H29)/09~2020(R2)/12												
		Sクラスクーペ(ミコネ付)	C217(MC後)	2018(H30)/06~2021(R3)/09												
			メルセデスベンツ NTG6搭載車	Aクラス/Aクラスセダン						W177(前期)/V177(前期)	2018(H30)/12~2023(R5)/02	運転席ヒザ上 NTG6本体の 26P黒カプラー	7	黄/白 or 紫/白	20	黄 or 紫
				Bクラス						W247(前期)	2019(R1)/07~2023(R5)/02					
				CLA/CLAシューティングブレーク						C118(前期)/X118(前期)	2019(R2)/09~2023(R5)/09					
				GLAクラス						H247(前期)	2020(R2)/07~2023(R5)/09					
GLBクラス	X247(前期)			2020(R2)/07~2023(R5)/04												
EQA	H243(前期)			2021(R3)/04~2024(R6)/04												
EQB	X243(前期)			2022(R4)/07~2024(R6)/06												
EQC	N293			2019(R1)/10~2024(R6)/10												
GLCクラス(MC後)	X253/C253(クーペ)			2019(R1)/10~2023(R5)/03												
GLE/GLCクーペ	W167(前期)/C293(前期)			2019(R1)/06~2023(R5)/09												
GLSクラス	X167(前期)			2020(R2)/03~2023(R5)/12												
	メルセデスベンツ ARナビゲーション搭載車	GLEクラス/GLEクーペ	W167(後期)/C293(後期)	2023(R5)/09~現行	右側シート下、樹脂カバー内 MBUX本体の26P黒カプラー	7	白/黒	20	白							
		GLSクラス	X167(後期)	2023(R5)/12~現行												
		Gクラス(新型)	W465	2024(R6)/07~現行												
		Vクラス	W447(後期)	2024(R6)/10~現行												
	メルセデスベンツ (新型ステアリングスイッチ車)	AMG-GT/GTS/GTC/GTR	C190後期(NTG5.5搭載車)	2020(R2)/01~2021(R3)/12	デッキ裏	34	紫/白	33	紫							
	メルセデスベンツ (押ボタン式ステアリングスイッチ車)	AMG-GT/GTS/GTC/GTR	C190前期	2015(H27)/05~2019(R1)/12	コマンド本体裏の 40P正方形カプラー内 12P黒カプラー	34	紫/白	33	紫							
		Vクラス	W447前期	2015(H27)/10~2020(R2)/07												
		Vクラス(DVDスロット無し)	W447中期(NTG6 MBUX搭載車)	2020(R2)/07~2024(R6)/10												
		Sクラス	W222(MC前)	2013(H28)/11~2017(H29)/08												
		Sクラスクーペ	C217(MC前)	2014(H26)/07~2018(H30)/06												
		Eクラス/Eクーペ	W213(前期) C238(前期)	2016(H28)/07~2017(H29)/08 2017(H29)/05~2018(H30)/01												
		オクラス(中期ミコネ付含む)	W205(前期&中期ミコネ車)	2014(H26)/07~2018(H30)/07												
		GLCクラス(MC前)	X253/C253(クーペ)	2016(H28)/02~2019(H31)/10												
		 OFFスタート設定のみ可 (ラストメモリー不可)	メルセデスベンツ (HDDナビ搭載車)	Aクラス						W176(前期)	2013(H25)/01~2015(H27)/11	センターパネル前方奥 コマンド本体裏の 40P正方形カプラー内	11	茶/赤	9	茶
				Bクラス						W176(後期)(8inchモニター車) W246(前期) W246(後期)(8inchモニター車)	2015(H27)/11~2018(H30)/10 2012(H24)/04~2015(H27)/11 2015(H26)/04~2019(R1)/06					
				オクラス(ニーアバッグ車)						W204	2008(H20)/07~2014(H26)/06					
CLAクラス	C117(前期) C117(後期)(8inchモニター車)			2013(H25)/07~2016(H28)/07 2016(H28)/07~2019(R1)/08												
CLSクラス	W218(前期) W218(後期)(8inchモニター車)			2011(H23)/05~2014(H26)/09 2014(H26)/10~2018(H30)/06												
Eクラス	W212(前期) W212(後期)(8inchモニター車)			2009(H21)/05~2014(H26)/10 2014(H26)/11~2016(H28)/07												
Eクラスクーペ	C207			2009(H21)/07~2017(H29)/05												
Gクラス	W463(前期) W463(従来型)(8inchモニター車)			2012(H24)/08~2016(H28)/8 2016(H24)/09~2019(H31)/03												
GLAクラス	X156(前期) X156(後期)(8inchモニター車)			2014(H26)/05~2016(H28)/04 2016(H26)/05~2020(R2)/06												
GLKクラス	X204			2008(H20)/10~2015(H27)/06												
GLクラス	X166			2013(H25)/04~2016(H28)/04												
GLSクラス	X166			2016(H28)/04~2020(R2)/02												
GLEクラス/GLEクーペ	W166/C292			2015(H27)/06~2019(R1)/06												
MLクラス	W166			2012(H24)/06~2015(H27)/10												
SLKクラス	R172			2011(H23)/05~2016(H28)/06												
SLCクラス	R172			2016(H28)/06~2022(R4)/01												
SLSクラス	C197			2010(H22)/06~2014(H26)/12												
SLクラス	R231			2012(H24)/03~2021(R3)/07												
Sクラス	W221			2005(H17)/10~2013(H25)/09												
CLクラス	C216			2006(H18)/11~2014(H26)/09												
	メルセデスベンツ (OFFスタート設定のみ可) (付風スイッチ必要)			新型DBSスーパーレジェーラ	V12	2019(H31)/03~現行	デッキ裏	34	黄/白	33	茶/黒					
				新型ヴァンテージ	V8	2018(H30)/10~現行										
	アストンマーティン			DB11	V12/V8	2016(H28)/09~2023(R5)/05	センター前方の奥 デッキ裏	34	黄/白	33	茶/黒					
DBX	V8			2020(R2)/10~現行												
	ポルシェ (PCM4.0搭載車)			718Boxster&Cayman	982	2016(H28)/02~現行	モニター一体型 デッキ裏	27	紫 or 橙/紫	28	橙/茶					
				911	991(MC後)	2016(H28)/03~2019(R1)/06										
	ポルシェ (PCM5.0搭載車)			カイエン/カイエンクーペ	E3(PO536)前期 971前期	2018(H30)/08~2023(R5)/09 2017(H29)/03~2021(R3)/10	グローブボックス内 デッキ裏	27	紫 or 橙/紫	28	橙/茶					
				911(PCM5.0搭載車)	992(ナビキャンセルのみ)	2019(R1)/07~現行										
	ポルシェ ※ステアリングにボタンあり			タイカン(PCM6.0搭載車)	(ナビキャンセルのみ)	2021(R3)/01~現行	センターコンソール前方 奥のデッキ裏	27	紫 or 橙/紫	28	橙/茶					
				パナメーラ(PCM5.0搭載車)	971(後期)(ナビキャンセルのみ)	2021(R3)/11~2023(R5)/11										
				カイエン/カイエンクーペ	E3(PO536)後期(ナビキャンセルのみ)	2023(R5)/09~現行										
				カイエン	958(後期)	2016(H28)/10~2018(H30)/07										
				マカン	95B(7インチモニター)	MY2017(H29)~2019(R1)/05										
	ポルシェ ※ステアリングにボタンあり	マカン(PCM5.0搭載車)	95B(10.9インチモニター) ※ナビキャンセルのみ	2019(R1)/06~2023(R5)/06 2023(R5)/06~2025(R7)/03	モニター下デッキ裏 モニター下デッキ裏 グローブBOX内部 天井内 デッキ裏	27	橙/紫	28	橙/茶							
		マカン(PCM5.0搭載車)	95B(10.9インチモニター) ※ナビキャンセルのみ	2023(R5)/06~2025(R7)/03												
	ランボルギーニ	ウルス	-	2024年モデル以降にも適合。 -ベルフォルマンチにも適合。	グローブボックスを外した 上部のデッキ裏	27	紫	28	橙/茶							

ディップスイッチ設定	車両メーカー	車種	車両コード	年式	コネクタ場所	CAN Hi		CAN Low								
						位置	緑色	位置	緑色							
	アルファロメオ	トナーレ	TVキャンセルのみ (ナビキャンセルは非対応)	2023(R5)/02～現行	運転席シート下の地デジチューナー20P黒カブラ	4	灰/白	5	白/青							
	アルファロメオ	ステルヴィオ ジュリア	2021年夏頃の車より、オプションの延長ケーブルがCTC-701を使用した追加配線の接続が必要です。	2020(R2)/10～現行 2020(R2)/10～現行	運転席コラム下アンダーカバー内の緑色ユニット天面40PIN黒カブラ	11	白	9	青							
	フィアット (純正オプション地デジチューナー装着車)	500e	TVキャンセルのみ (ナビキャンセルは現状非対応)	2022(R4)/06～現行	助手席シート下の地デジチューナー20P黒カブラ	4	白	5	白/緑							
	フォルクスワーゲン (DiscoverPro搭載車)	ゴルフ7	5G	2013(H25)/06～2017(H29)/05	グローブボックス内 デッキ裏	27	紫 or 橙/紫	28	橙/茶							
		ゴルフ7.5	BQ(TV無し車はナビキャンセルのみ)	2017(H29)/05～2021(R3)/06												
		ゴルフ8	CD	2021(R3)/06～2025(R7)/01	グローブ外した上部デッキ裏											
		ゴルフトゥーラン	5T(TV無し車はナビキャンセルのみ)	2016(H28)/01～2025(R7)/01	グローブ外した上部デッキ裏											
		パサート	B8(TV無し車はナビキャンセルのみ)	2015(H27)/07～2024(R6)/11												
		ティグアン	AD1(TV無し車はナビキャンセルのみ)	2017(H29)/01～2024(R6)/11												
		アルテオン	3H	2017(H29)/10～2024(R6)/09	グローブボックス内 デッキ裏											
	ベントレー	ペンテイガ		2016年モデル～現行(MC後含む)	グローブボックス内 デッキ裏	27	橙/紫	28	橙/茶							
		コンチネンタルGT/GTC		2018(H30)/10～現行												
		フライングスパー		2020(R2)/05～現行												
	ベントレー	ミュルザンヌ	後期	純正インフォテインメント搭載車 (MY2018～MY2020)		27	橙/灰	28	橙/茶							
	アウディ	A3/S3 Sedan/Sportback	8Y後期(MIB3)[MY2025]	2024(R6)/12～現行	グローブボックスを外した 上部のデッキ裏側	27	紫 or 橙/紫 or 黄/紫	28	橙/茶							
		A3/S3 Sedan/Sportback	8Y前期(MIB3)	2021(R3)/05～2024(R6)/12												
		A4/S4/RS4	8W(MIB3含む)	2016(H28)/02～現行	グローブボックス内 デッキ裏(妻グローブ脱着)											
		A5/S5/RS5	F5(MIB3含む)	2017(H29)/04～現行												
		A6/S6/RS6	4A(MIB3含む)	2019(H31)/03～現行	グローブボックスを外した 上部のデッキ裏											
		A7/S7	4K(MIB3含む)	2018(H30)/09～現行												
		A8/S8	4N(MIB3含む)	2018(H30)/10～現行												
		e-tron Sportback	GE(MIB3)	2021(R3)/10～現行	センターコンソール最後端 下方内部のデッキ表面											
		Q5/SQ5	FY(MIB3含む)	2017(H29)/10～現行	グローブボックス内 デッキ裏											
		Q7	4M前期	2016(H28)/03～2020(R2)/08												
	アウディ	A1 Sportback	GB	2019(R1)/12～現行	グローブボックス内 デッキ裏	27	紫 or 橙/紫 or 黄/紫	28	橙/茶 or 黄/茶							
		A3/S3/RS3	8V	2013(H25)/09～2021(R3)/04												
		Q2/SQ2	GA	2017(H29)/06～現行												
		Q3/RSQ3	F3	2020(R2)/08～現行												
		TT/TTS/TTRS	8S	2015(H27)/08～2024(R6)/12												
	アウディ	A6	4G(MC後)	2016モデル～2019(H31)/03	センターパネル内の デッキ裏	27	橙/青	28	橙/茶							
		A7	4G(MC後)	2016モデル～2018(H30)/09												
	BMW ※iDriveは、NBTのみ適合 (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	5シリーズ	F10/F11	2012(H24)/10～2017(H29)/01	デッキ裏	11	黄/赤 or 橙/緑	9	黄/茶 or 緑							
		6シリーズ	F12/F13/F06	2013(H25)/06～2018(H31)/04												
		7シリーズ	F01/F02/F04	2012(H24)/07～2015(H27)/10												
	BMW ※iDrive8搭載車及び、 iDrive8搭載車にて適合確認済み	3シリーズ(iDrive8搭載車)	G20(後期)/G21(後期)	2024(R6)/03～現行	MGUユニット裏	9	黄緑	16	白 or 黒 or 緑							
		5シリーズ	G30/G31	2017(H29)/02～2019(R1)/7												
		6シリーズ グラウンダーX5	G32	2017(H29)/10～2019(R1)/7												
		7シリーズ	G11/G12	2015(H27)/10～2019(R1)/6	デッキ裏											
		7シリーズ eDrive PHEV	G11/G12	2016(H28)/10～2019(R1)/6												
		X3	G01	2017(H29)/10～MY2019												
		X4	G02	2018(H30)/09～MY2019												
		1シリーズ	F20	2011(H23)/11～2019(R1)/10												
		2シリーズ	F22/F23	2014(H26)/02～2021(R3)/07												
		2シリーズ(ツアラー系)	F45/F46	2015(H27)/06～2022(R4)/06												
	BMW ※NBT以降、iDrive8搭載車まで適合 ※TVチューナー非搭載車及び、後付けTVチューナー搭載車では、ナビキャンセルのみ対応となります。	3シリーズ	F30/F31	2012(H24)/01～2019(H31)/02	デッキ裏	11	白 or 黄/赤 or 黒/青	9	紫 or 黄/茶 or 青/白							
		4シリーズ	F32/F33/F36/F82(M4)	2013(H25)/09～2020(R2)/10												
		X1(F48)・X2(F39)	X1(2015～)・X2(2018～)	～MY2022												
		X3	F25	2013(H25)/06～2017(H29)/09												
		X4	F26	2014(H26)/08～2018(H30)/08												
		X5	F15	2013(H25)/11～2019(H31)/04												
		X6	F16	2014(H26)/08～2019(R1)/12												
			JEEP (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	チェロキー						ナビキャンセルのみ対応	2014(H26)/05～MY2015	モニター裏52P	2	青	12	白
										チャンネル切替が別体リモコンのお車に適合します	MY2016～2018(H30)/09	モニター裏52P				
											2011(H23)/3～2014(H26)/3	助手席シート下				
				2014(H26)/5～2015(H27)/10	or モニター裏52P or デッキ裏22P											
	JEEP (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	グランドチェロキー	ナビキャンセルのみ対応	2015(H27)/11～2018(H30)/05	モニター裏52P	2	青	12	白							
			チャンネル切替が別体リモコンのお車に適合します	2015(H27)/11～2018(H30)/05	助手席シート下											
				2018(H30)/06～2019(H31)/01	モニター裏(黒52P)											
				2019(H31)/02～2022(R4)/01	モニター奥ユニット(黒52P)											
	JEEP (AppleCarPlay搭載車) 2021年モデルより、 オプションの延長ケーブル 「CTC-701」を使用した 追加配線の接続が 必要な車があります。 ※詳細は弊社WEBサイト内の 車種別適合の中で、各車種の 備考欄のリンク先をご参照ください。	グランドチェロキー(WK)	走行中のキャンセルON切替が可能になりました。	2018(H30)/06～2019(H31)/01	モニター裏(黒52P)	2	青	12	白							
		ラングラー(JL前期)	キャンセル中に自車位置は止まりません(GPS&ジャイロセンサー測定)	2018(H30)/11～2024(R6)/05	MY2020までは モニター裏(黒52P)のみ											
		グラディエーター(JT)		2022(R4)/05～現行												
		チェロキー(KL)	ラングラーとグラディエーターは、 取付後に一旦ドアロックして放置、 完全にスリープさせてください。 一度、完全にスリープさせないと、 TV音声がでない現象が起こります。	2018(H30)/10～現行	MY2021以降は モニター裏(黒52P)に 加え、助手席シート下の TVチューナー(黒20P)											
		レネゲード(BV)		2018(H30)/06～現行												
		コンパス(MP)		2017(H29)/12～2021(R3)/06												
		コンパス(M6) 大型モニター車	★施工方法が2パターンあります。 ①TV+ナビ(要オプション配線) ②TVキャンセルのみ ※WEB適合の備考欄リンク先参照	2021(R3)/07～現行	モニター奥ユニット裏(青32P) +助手席シート下(黒20P)											
		コマンドー(H6)		2023(R5)/02～現行												
		ラングラー(JL後期)		2024(R6)/05～現行	助手席シート下(黒20P)											
			MASERATI (付属スイッチ必要)	クアトロポルテ	PANASONICナビ車 DVDキャンセルのみ対応					2013(H25)/4～MY2016	デッキ裏 (白22P)	2 or 18	青 or 紫	12 or 7	白 or 灰	
ギブリ				2013(H25)/11～MY2016												
	MASERATI (ジョグダイヤル搭載車)	レヴァンテ		2016(H28)/05～2021(R3)/10	運転席セザンダアンダーカバー内	4	青 or 青 or 緑	5	白 or 白 or 青							
		ギブリ	※キャンセルONへの切替は、 停車時に行なってください。 ※MY2022以降の車両は、 シフトレバー手前のボタンが 「戻る」から「MUTE」に 変更されています	MY2017(H29)～2021(R3)/10	リアトレード(2017) or グローブBOX内(2018) or トランク左壁(2018～)											
		クアトロポルテ		MY2017(H29)～2021(R3)/10												
		グラツーツリスモ		MY2018(H30)～MY2023(R5)	助手席キックボード内											
	MASERATI (ジョグダイヤル搭載車)	レヴァンテ MY2022～		2021(R3)/11～現行	運転席入りアングルボックス下	11	青	18	白							
		ギブリ MY2022～		2021(R3)/11～現行	トランク左壁内にある TVチューナー(黒20P)											

接続先コネクタ図は弊社WEBサイトの車種別適合情報でご確認ください。

純正スイッチでのON/OFF切替一覧 (製品付属の外部スイッチの装着 or 非装着にかかわらず動作します)



Mercedes-BENZ W213後期/C238後期/C257後期/X290後期
ステアリングの「終話マーク」を(押さずに)3秒タッチ



Mercedes-BENZ W213後期(ツインスポークではないタイプ)
ステアリングの「終話マーク」を(押さずに)3秒タッチ



Mercedes-BENZ NTG5.5及び、NTG6搭載車
ステアリングスイッチ上のレバーを「終話」側に3秒長押し



Mercedes-BENZ NTG4.5及び、NTG5搭載車
ステアリングの「終話ボタン」3秒長押し



AstonMartin DB11・VANTAGE・DBSスーパーレジェンダ・DBX
ステアリングの「終話ボタン」3秒長押し



ランボルギーニ ウルス
ステアリング左側の「戻るボタン」3秒長押し



PORSCHE マカン・カイエン・パナメーラ(971前期)
ステアリング右側の「終話ボタン」3秒長押し



PORSCHE 911(991)・718ボクスター・718ケイマン
シフトノブ手前の「ロック/アンロックボタン」3秒長押し



PORSCHE 911(992)・タイカン・パナメーラ(971後期)
ステアリング左側の「◇ボタン」3秒長押し



ペントレー コンチネンタルGT&フライングスパー&ペンティガ
ステアリング左側の「戻るボタン」3秒長押し



ペントレー ミルゼンヌ
ステアリング左側の「右送りボタン」3秒長押し



Audi A1,A3,A4,A5,A6,A7,Q2,Q3,Q5,Q7,Q8,TT,e-tron
ステアリング左側の「右送りボタン」3秒長押し



Volkswagen DiscoverPro搭載車
ステアリング右側の「右送りボタン」3秒長押し



Volkswagen DiscoverPro搭載車
ステアリング右側の「右送りボタン」3秒長押し



Audi Q4-e-tronメーカーOP地デジチューナー搭載車
ステアリング左側の「右送りボタン」3秒長タッチ



JEEP AppleCarPlay搭載車
ステアリングの「赤い終話ボタン」3秒長押し



FIAT 500e 純正オプション地デジチューナー搭載車
ステアリングの「赤い終話ボタン」3秒長押し



BMW i-Drive6搭載車
i-Driveダイヤルの「決定動作」6秒長押し



マセラティ ギブリ/クアトロポルテ/グランツーリスモ/レヴァンテ
シフトレバー手前の「戻るボタン」3秒長押し



マセラティ ギブリ/クアトロポルテ/グランツーリスモ/レヴァンテ
シフトレバー手前の「MUTEボタン」3秒長押し



AlfaRomeo ジュリア・ステルヴィオ
センターコンソールの「ホームボタン」3秒長押し