

輸入車向けTVキャンセラーキット

TVキャンセラーキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取付の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行って下さい。

取扱説明書

※車輛の仕様や装備によっては、本キットが取り付けできない場合があります。

取り付けの前に車輛の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めて下さい。

※本キットと取り付けるシステムでは、同じ動きのコードでも色が異なる場合があります。

接続の前によくご確認の上、同じ動きのコードどうしを接続して下さい。

仕様

- 制御信号源 CANバス
- 電源 DC12V 常時電源
- アース マイナスアース
- 本体寸法 80mm × 50mm × 22mm
- 待機時消費電流 5mA以下

対応車種

別添「TVキャンセラー適合表」をご参照下さい。

キット構成部品



本体 × 1



ユニット接続ハーネス × 1



外部キャンセルスイッチ × 1

安全に正しくお使い頂くために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害が想定される内容を示します。

警告

- 本品はDC12V(-)アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車には火災の原因となりますので使用しないで下さい。
- 本品を前方の視界を妨げるステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしないで下さい。交通事故や怪我の原因となります。
- 本品を取り付ける際に、車体に穴を開ける場合は、電気配線、パイプ類、タンクなどの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう十分注意して行って下さい。火災の原因となります。
- 本品を取り付ける際に、車体のボルトやナットを使用して、機器の取付やアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統や、タンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないで下さい。制動不能や発火、事故の原因となります。
- 取付作業前には、必ずバッテリーのマイナス(-)端子を取り外して下さい。プラス(+)とマイナス(-)経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、結束テープなどで束ねて下さい。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となります。
- 機器を分解したり、改造しないで下さい。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機械の電源を取ることは、絶対に止めて下さい。電源コードの電流量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用して下さい。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万が一、水がかかった、異物が入った、煙が出る、変な臭いが出るなどの異常が起きた場合、直ちに使用を中止し、必ずお買いあげの販売店に相談下さい。事故、火災、感電の原因となります。
- エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取付や配線をして下さい。交通事故の際、エアバックシステムが正常に機能しない恐れがあります。
- ドリル等で穴空け作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用して下さい。破片などが目に入って怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁して下さい。ショートにより火災、感電の原因となります。

注意

- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買いあげの販売店に依頼して下さい。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用して下さい。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに、外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込む所など、水のかかる場所や湿気、埃、油煙の多い場所への取付は避けて下さい。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- しっかりと固定できない場所や振動の多いところなどへの取付は避けて下さい。外れて運転の妨げとなり、交通事故や怪我の原因となることがあります。
- 直射日光やヒータの熱風が直接当たるところなどへの取り付けしないで下さい。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- 機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがないで下さい。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 取扱説明書で指定されたとおりに接続して下さい。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- エアバック装着車に取り付ける場合は、車輛メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行って下さい。エアバックが誤動作する原因となることがあります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類を挟み込まないように配線して下さい。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- コードが金属部に触れないように配線して下さい。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となる事があります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行って下さい。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が熔けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- 機器の取付場所変更時は安全のため必ずお買いあげの販売店へ依頼して下さい。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外には使用しないで下さい。感電や怪我の原因となることがあります。

接続手順

※イグニッションキーを抜いた状態で作業を行って下さい。

1 CANバス接続コードを車両CANバスに接続して下さい。
(右図参照)

2 黒ケーブルを車両アースに接続して下さい。

3 各種ケーブルを接続して下さい。
(下図参照)


4 ディップスイッチを設定して下さい。
※TVキャンセラ適合表と右ページを参照

5 本体ユニットを接続コードに接続して下さい。


6 黄ケーブルを常時電源に接続して下さい。
※必ずヒューズ回線を介して接続して下さい。

CANバスとの接続


①CANのハーネスを切断します。



②各ハーネスをギボシ端子やスプライスなどで確実に接続して下さい。
(信頼性を上げるためには、ハンダ付けなどで接続して下さい)



接続概要



①黒4pinコネクタ

①外部キャンセルスイッチ接続

②(紫/橙線)

②CANバス接続ハーネス(オーディオユニット側)

③(紫/白線)

③CANバス接続ハーネス(車両側)

④(黒線)

④車両アース
設置車両のアースポイントに接続

⑤(黄線)

⑤常時電源
設置車両のバッテリー電源(12V)に接続
但し、ヒューズ回路を通ったあとのコードに接続
(注意)
稀にキーOFF時の暗電流量が多い車両がありますが、
その場合は常時ではなくアクセサリ電源に
接続して下さい。

本体接続および設定方法

※取り付けおよび設定は、イグニッションキーを抜いた状態で行って下さい。

- ①本体を接続する前に、別添「TVキャンセラ適合表」を参考にして、車両の設定を行って下さい。
- ②黄コード以外の付属コードを車両に接続して下さい。
- ③本体をコネクタに接続して下さい。
- ④黄コードを常時電源または、ACC電源に接続して下さい。
※必ずヒューズ回路(5A)を介して接続して下さい。

設定のしかた

ディップスイッチの設定内容

車種の設定

本体ディップスイッチ1～6の設定は、別添の「TVキャンセラ適合表」をご参照下さい。

モードの設定

本体ディップスイッチの7～8で行います。



通常モード

ACCオン時に、必ずキャンセラーOFFで起動します



ラストメモリモード

ACCオン時に、前回ACCをオフにした時の設定が再現されます

⚠点検などでディーラー様へご入庫の際は、キャンセラーOFFに切り替えて下さい。



常時キャンセルモード

常にキャンセルONで、ON/OFF切替不可(外部スイッチ無効)


⚠ディーラー様の診断機にかけた場合、保証が受けられなくなることがあります。

⚠注意→キャンセルONのまま、ディーラー様の診断機にかけた場合、保証が受けられなくなる場合があります。

ご使用方法

通常モード設定

- ①ドアの開閉などで車両のCANバスが起動しても、本製品は起動しません。※一部車種を除く
ACCまたはイグニッションをオンにすると外部キャンセルスイッチのランプが緑色に点灯し、本製品が起動します。
この状態では走行中にTVなどの映像は制限されています。※ラストメモリ設定では、前回ACCオフ時を再現します。
- ②外部キャンセルスイッチを押すとランプが赤色に変わり、TVなどの映像制限が解除され、走行中の視聴が可能となります。
外部キャンセルスイッチを押すごとに視聴制限(ノーマル状態)と制限解除(キャンセルON)が切り替わります。
- ③ACCまたはイグニッションをオフにすると本製品も停止し、外部キャンセルスイッチのランプは消灯します。
※一部車種は車両のCANバスが停止するタイミングで本製品が停止します。



スイッチを押すごとに、スイッチランプの点灯が緑色と赤色に切り替わります。

緑…ノーマル状態

キャンセラが無い状態と同じです。
ディーラーなどで診断機をかける場合は、この状態にして下さい。

赤…TV・DVDの視聴やナビ操作制限のキャンセル状態

同乗者が走行中にTV・DVDを視聴する際やナビ操作をする際には、この状態にして下さい。

※降車などで車両のCANバスが停止すると、外部キャンセルスイッチのランプは消灯します。

カーナビ使用時の注意

- ・走行中でもテレビやDVDの視聴が可能になります。
- ・キャンセル状態ではナビゲーションの操作制限が解除されますので、ナビキャンセラーとしてもご利用できます。

[注意]

車速信号に感応して動作する機能が一部、使用できない場合があります。
(車速感応ボリューム、車速感応シート調整、カメラ切り替えなど)

保証規定(1年保証)

お客様が、この保証規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却下さい。

インタープラン(株)では、本製品について ご購入日より1年間の保証期間を設けております。

高い信頼性が求められる用途に使用される場合は、システムの故障等の処置に万全を期して下さい。その場合、その結果に対する損害賠償責任については弊社は負担致しません。

本製品付属の取扱説明書などに沿った正常な使用状態の元で、万一保証期間内に故障、不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応となります。

ただし、次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書(取扱説明書)が無い場合
2. 本保証書に ご購入日、取付販売店印の記入が無い場合、または、字句が改ざんされている場合
3. 取扱上の誤り、または、不当な改造や修理を原因とする故障および、損傷
4. ご購入後の輸送、移動、落下による故障および、損傷
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧および、その他天変地異など、自然災害に原因がある故障および、損傷
6. 他の機器との接続に起因する故障および、損傷

免責事項

○お客様が購入された製品についての損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。

○お客様が購入された製品について隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または、瑕疵の無い製品に交換致します。

○お客様および、第三者の故意または過失と認められる本製品の故障、不具合の発生につきましては弊社では一切責任を負いません。

○本製品の使用および、不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断および、事業利益の損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。

○本製品を装着することにより他の機器に生じた故障および、損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

■取付販売店印

●ご購入または販売取付日:

20 年 月 日

インタープラン株式会社
















〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-12 石原ビル5F

TEL: 03-5215-5771 / FAX: 03-5215-5772

URL: <https://www.interplan.co.jp>


CTC-102 II TypeM TVキャンセラー適合表

← 網掛けは現車確認待ち


ディップスイッチ設定	車両メーカー	車種	車両コード	年式	コネクタ場所	コネクタ形状	CAN Hi		CAN Low	
							位置	線色	位置	線色
	メルセデスベンツ NTG5.5搭載車及び、 NTG6(MBUX)搭載車 (新型ステアリングスイッチ車)	Sクラス(ミコネ外付)	W222(MC後)	2017(H29)/09～現行	デッキ裏	①	34	黄/白 or 紫/白	33	黄 or 紫
		Sクラスクーペ(ミコネ外付)	C217(MC後)	2018(H30)/06～現行						
		Eクラス(ミコネ外付)	W213(中期)	2017(H29)/09～2020(R2)/09						
		Eクラスクーペ(ミコネ外付)	C238(中期)	2018(H30)/02～現行						
		New CLSクーペ	C257	2018(H30)/06～現行						
		New Cクラス	W205(後期)	2018(H30)/08～現行						
		New Gクラス	W463A(新型)	2018(H30)/08～現行	運転席リザ上 コマンド本体 26P黒カプラー	⑦	7	黄/白 or 紫/白	20	黄 or 紫
		AMG-GT 4ドアクーペ	X290	2019(R1)/02～現行						
		New Aクラス	W177	2018(H30)/12～現行						
		New Aクラスセダン	V177	2019(R1)/09～現行						
		New Bクラス	W247	2019(R1)/07～現行						
		New CLAクーペ	C118	2019(R1)/09～現行						
		New CLAシューティングブレーク	X118	2019(R1)/09～現行						
		New GLAクラス	H247	2020(R2)/07～現行						
		GLBクラス	X247	2020(R2)/07～現行						
New GLCクラス(MC後)	X253/C253(クーペ)	2019(R1)/10～現行	デッキ裏							
EQC	N293	2019(R1)/10～現行								
	メルセデスベンツ NTG6(MBUX)搭載車	New GLE/GLEクーペ	W167/C167(クーペ)	2019(R1)/07～現行	運転席シート下カバー内 コマンド本体26P黒カプラー	⑦	7	黄/白 or 紫/白	20	黄 or 紫
		New GLSクラス	X167	2020(R2)/03～現行						
	メルセデスベンツ (新型ステアリングスイッチ車)	AMG-GT/GTS/GTC/GTR	C190後期	2020(R2)/01～現行	デッキ裏	①	34	紫/白	33	紫
		AMG-GT/GTS/GTC/GTR	C190前期	2015(H27)/05～2019(R1)/12						
	メルセデスベンツ (押しボタン式ステアリングスイッチ車)	Vクラス	W447	2015(H27)/10～2020(R2)/07	デッキ裏	①	34	紫/白	33	紫
		Vクラス(DVDスロット無し)	W447(NTG6 MBUX搭載車)	2020(R2)/07～現行						
	メルセデスベンツ (押しボタン式ステアリングスイッチ車)	Sクラス	W222(MC前)	2013(H25)/11～2017(H29)/08	デッキ裏	①	34	黄/白	33	黄
		Sクラスクーペ	C217(MC前)	2014(H26)/07～2018(H30)/06						
		Eクラス	W213(前期)	2016(H28)/07～2017(H29)/08						
		Eクラスクーペ	C238(前期)	2017(H29)/05～2018(H30)/01						
		Cクラス(中期ミコネ付含む)	W205(前期&中期ミコネ車)	2014(H26)/07～2018(H30)/07						
		GLCクラス(MC前)	X253/C253(クーペ)	2016(H28)/02～2019(H31)/10						
		Aクラス	W176(後期)	2015(H27)/11～2018(H30)/10						
 OFFスタート設定のみ可  ラストメモリー設定も可 (一部非対応)	メルセデスベンツ (HDDナビ搭載車)	Aクラス	W176(前期)	2013(H25)/01～2015(H27)/11	デッキ裏	①	34	茶/赤	33	茶
		Bクラス(8inchモニター)	W246(後期)	2015(H26)/04～2019(R1)/06						
		Bクラス	W246(前期)	2012(H24)/04～2015(H27)/11						
		Cクラス(ニエアバッグ車)	W204	2008(H20)/07～2014(H26)/06						
		CLAクラス(8inchモニター)	C117(後期)	2016(H28)/07～2019(R1)/08						
		CLAクラス	C117(前期)	2013(H25)/07～2016(H28)/07						
		CLSクラス(8inchモニター)	W218(後期)	2014(H26)/10～2018(H30)/06						
		CLSクラス	W218(前期)	2011(H23)/05～2014(H26)/09						
		Eクラス(8inchモニター)	W212(後期)	2014(H26)/11～2016(H28)/07						
		Eクラス	W212(前期)	2009(H21)/05～2014(H26)/10						
		Eクラスクーペ	C207	2009(H21)/07～2017(H29)/05						
		Gクラス(8inchモニター)	W463(従来型)	2016(H24)/09～2019(H31)/03						
		Gクラス	W463(前期)	2012(H24)/08～2016(H28)/8						
		GLAクラス(8inch)	X156(後期)	2016(H26)/05～現行						
		GLAクラス	X156(前期)	2014(H26)/05～2016(H28)/04						
		GLKクラス	X204	2008(H20)/10～2015(H27)/06						
		GLクラス	X166	2013(H25)/04～2016(H28)/04						
		GLSクラス	X166	2016(H28)/04～2020(R2)/02						
		GLEクラス	W166	2015(H27)/06～2019(R1)/06						
		GLEクーペ	C292	2016(H28)/08～現行						
		MLクラス	W166	2012(H24)/06～2015(H27)/10						
		SLKクラス	R172	2011(H23)/05～2016(H28)/06						
		SLCクラス	R172	2016(H28)/06～現行						
		SLSクラス	C197	2010(H22)/06～現行						
		SLクラス	R231	2012(H24)/03～現行						
	メルセデスベンツ (OFFスタート設定推奨) (付属スイッチ必要)	Sクラス	W221	2005(H17)/10～2013(H25)/09	デッキ裏	③	1	黄/白 or 茶/赤	11	黄 or 茶
		CLクラス	C216	2006(H18)/11～2014(H26)/09						
	アストンマーティン	新型DBSスーパーレジェンダ	V12	2019(H31)/03～現行	デッキ裏	①	34	黄/白	33	茶/黒
		新型ヴァンテージ	V8	2018(H30)/10～現行	センター前方の奥					
	ボルシェ (PCM搭載車)	718Boxster&Cayman	982	2016(H28)/02～現行	モニター一体型 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		911	991(MC後)	2016(H28)/03～2019(R1)/06						
	ボルシェ New! (PCM搭載車)	911(新型)	992(ナビキャンセルのみ)	2019(R1)/07～現行	センターコンソール 前方奥のデッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		マカン	95B(PCM:7インチモニター)	MY2017(H29)～2019(R1)/05						
	ボルシェ (PCM搭載車)	マカン(MC後)	95Z(PCM:10.9インチモニター) ※ナビキャンセルのみ	2019(R1)/06～現行	グローブ内部 天井裏 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		カイエン	958(後期)	2016(H28)/10～2018(H30)/07						
	ボルシェ (PCM搭載車)	カイエン(新型)	E3(DVDチェンジャー車)	2018(H30)/08～現行	グローブボックス内 デッキ裏	②	27	紫 or 橙/紫	28	橙/茶
		パナメーラ	971	2017(H29)/03～現行						
	フォルクスワーゲン (DiscoverPro搭載車)	ゴルフ	5G	2013(H25)/06～2017(H29)/05	グローブ ボックス内 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		ゴルフ7.5	BQ	2017(H29)/05～現行						
		パサート	B8	2015(H27)/07～現行						
		ゴルフトゥーラン	5T	2016(H28)/01～現行	グローブ上部収納デッキ裏					
		ティグアン	AD1	2017(H29)/01～現行	グローブ ボックス内 デッキ裏					
		アルテオン	3H	2017(H29)/10～現行						
Newポロ	AW1	2018(H30)/03～現行								
	ランボルギーニ	ウルス		2018(H30)/11～現行	グローブボックスを外した 上部のデッキ裏	②	27	紫	28	橙/茶

ディップスイッチ設定	車両メーカー	車種	車両コード	年式	コネクタ場所	コネクタ形状	CAN Hi		CAN Low	
							位置	線色	位置	線色
	ベントレー New!	ベンティガ		2016年モデル～現行	グローブボックス内 デッキ裏	②	27	橙/紫	28	橙/茶
		コンチネンタルGT		2018(H30)/10～現行						
		コンチネンタルGTC		2018(H30)/11～現行						
		フライングスパー		2020(R2)/05～現行						
	ベントレー New!	ミュルザンヌ	後期	純正インフォテインメント搭載車 (MY2020には適合) (その他の年式は調査中)		②	27	橙/灰	28	橙/茶
	アウディ	A4	8W	2016(H28)/02～現行	グローブボックス内 デッキ裏(妻/クロム脱着)	②	27	橙/紫 or 紫	28	橙/茶
		A5	F5	2017(H29)/04～現行						
		A6	4A	2019(H31)/03～現行	グローブボックスを外した 上部のデッキ裏					
		A7	4K	2018(H30)/09～現行						
		A8	4N	2018(H30)/10～現行	グローブボックス内 デッキ裏					
		Q5	FY	2017(H29)/10～現行						
		Q7	4M(MC前)	2016(H28)/03～2020(R2)/08						
		Q7	4M(MC後)	2020(R2)/08～現行						
	Q8	F1	2019(R1)/09～現行							
	アウディ New!	A1 Sportback (新型)	GB	2019(R1)/12～現行	グローブボックス内 デッキ裏	②	27	紫 or 橙/紫 or 黄/紫	28	橙/茶 or 黄/茶
		A3	8V	2013(H25)/09～現行						
		Q2	GA	2017(H29)/06～現行						
		Q3	F3	2020(R2)/08～現行						
	アウディ	A6	4G(MC後)	2016モデル～2019(H31)/03	センターの デッキ裏	②	27	橙/青	28	橙/茶
		A7	4G(MC後)	2016モデル～2018(H30)/09						
	BMW (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	5シリーズ	F10/F11	2012(H24)/10～2017(H29)/01	デッキ裏	①	11	黄/赤 or 橙/緑	9	黄/茶 or 緑
		7シリーズ	F01/F02/F04	2012(H24)/07～2015(H27)/10						
	BMW ※iDrive6搭載車のみ適合	5シリーズ	G30/G31	2017(H29)/02～現行	デッキ裏	①	11	灰 or 橙/緑	9	黒 or 緑
		6シリーズ グランツァリスモ	G32	2017(H29)/10～2019(R1)/7						
		7シリーズ	G11/G12	2015(H27)/10～2019(R1)/6						
		7シリーズ eDrive PHEV	G11/G12	2016(H28)/10～2019(R1)/6						
		X3	G01	2017(H29)/10～現行						
		X4	G02	2018(H30)/09～現行						
	BMW	1シリーズ	F20	2011(H23)/11～現行	デッキ裏	①	11	白 or 黄/赤 or 黒/青	9	紫 or 黄/茶 or 青/白
		2シリーズ	F22/F23	2014(H26)/02～現行						
		2シリーズ (ツアラー系)	F45/F46	2015(H27)/06～現行						
		3シリーズ	F30/F31	2012(H24)/01～2019(H31)/02						
		4シリーズ	F32/F33/F36/F82(M4)	2013(H25)/09～現行						
		X1	F48	2015(H27)/10～現行						
		X2	F39	2018(H30)/04～現行						
		X3	F25	2013(H25)/06～2017(H29)/09						
		X4	F26	2014(H26)/08～2018(H30)/08						
		X5	F15	2013(H25)/11～2019(H31)/04						
		X6	F16	2014(H26)/08～現行						
	CHRYSLER (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	300	ナビキャンセルのみ対応	2012(H24)/12～2015(H27)/10	モニター裏52P or デッキ裏22P	DVD/ナビ キャンセル ④ or ⑤	2 or 18	青	12 or 7	白
	JEEP (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	チェロキー	ナビキャンセルのみ対応	2014(H26)/05～MY2015	モニター裏52P	ナビキャンセル ④	2	青	12	白
			チャンネル切替が別体リモコンの お車に適合します	MY2016～2018(H30)/09	モニター裏52P	ナビキャンセル ④	2	青	12	白
					助手席シート下	TVキャンセル ⑥	4	緑	5	青
	JEEP (OFFスタート設定のみ) (付属スイッチ必要)	グランドチェロキー	ナビキャンセルのみ対応	2011(H23)/3～2014(H26)/3	モニター裏52P or デッキ裏22P	ナビキャンセル ④ or ⑤	2 or 18	青	12 or 7	白
			チャンネル切替が別体リモコンの お車に適合します	2015(H27)/11～2018(H30)/05	モニター裏(52P)	ナビキャンセル ④	2	青	12	白
					助手席シート下	TVキャンセル ⑥	4	緑	5	青
	JEEP	グランドチェロキー	Apple CarPlay搭載車	2018(H30)/06～2019(H31)/01	モニター裏(52P)	ナビキャンセル ④	2	青	12	白
			キャンセルON切替は、 停車時に行なってください (走行中にONに切替えた場合、 一旦停止するまでは、 視認制限画面のままです)	2019(H31)/02～現行	モニター奥ユニット裏(52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白
	JEEP	新型ラングラー(JL)		2018(H30)/11～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白
	JEEP	Newコンパス		2017(H29)/12～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白
	JEEP	Newレネゲード	TVキャンセル中でも 自車位置は止まりません (GPS&ジャイロセンサー 測位となります)	2018(H30)/06～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白
	JEEP	Newチェロキー		2018(H30)/10～現行	モニター裏 (黒52P)	TVキャンセル ④	2	青	12	白
	MASERATI (付属スイッチ必要)	クアトロポルテ	PANASONICナビ車	2013(H25)/4～MY2016	デッキ裏 (白22P)	DVDキャンセル ④ or ⑤	2 or 18	青 or 紫	12 or 7	白 or 灰
		ギブリ	PANASONICナビ車	2013(H25)/11～MY2016						
	MASERATI	レヴァンテ	シフトレバー手前に ジョグダイヤル搭載車 ※キャンセルON切替は、 停車時に行なってください	2016(H28)/05～現行	運転席ヒザ上	TVキャンセル ⑥	4	青 or 青 or 緑	5	白 or 白/緑 or 青
		ギブリ		MY2017(H29)～現行	リアレード or グローブBOX内 or リアトランク下					
		クアトロポルテ		MY2017(H29)～現行						
		グランツァリスモ		MY2018(H30)～現行	or キックボード下					


①オーディオユニット裏




②オーディオユニット裏




③オーディオユニット裏




④モニター裏 or モニターユニット裏 52Pカラー



⑤デッキ裏22Pカラー



⑥地デジチューナー20Pカラー



⑦デッキ裏26P黒カラー

